



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lipca 2016 r.

Poz. 3145

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Wiejki”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Wiejki”, zwanego dalej „rezerwatem”.

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, naturalnego jeziora mezotroficznego, otaczającego je torfowiska oraz występujących na tym terenie rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są:

- 1) występowanie rzadkiego na obszarach staroglacjalnych typu jezior mezotroficzych wraz z przylegającym płem mszarnym;
- 2) niewielka powierzchnia rezerwatu, graniczenie rezerwatu z gruntami prywatnymi, w obrębie których jest prowadzona intensywna produkcja rolnicza;
- 3) zauważalne zmiany stosunków wodnych w skali regionu będące następstwem odwodnienia;
- 4) zły stan ochrony ekosystemu stanowiący podstawę do konieczności stosowania zabiegów ochrony czynnej;
- 5) zanik różnorodności biologicznej na poziomie gatunkowym;
- 6) pogorszona integralność obszaru rezerwatu wskutek występowania w jego granicach gruntów prywatnych;
- 7) położenie rezerwatu w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Knyszyńska PLB200003 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Knyszyńska PLH200006, zwanych dalej „obszarami Natura 2000”.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. 1. Obszar ochrony czynnej w rezerwacie zajmuje powierzchnię 19,22 ha.

2. Obszar ochrony krajobrazowej w rezerwacie zajmuje powierzchnię 3,23 ha.

3. Nie wyznacza się obszaru ochrony ścisłej.

4. Lokalizację obszarów ochrony czynnej i krajobrazowej w rezerwacie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej w rezerwacie, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
Beata Bezubik

Załączniki do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 15 lipca 2016 r.


Załącznik nr 1

**IDENTYFIKACJA ORAZ OKREŚLENIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB
OGRANICZANIA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH SKUTKÓW NA OBSZARZE
REZERWATU**

Lp.	Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków	Sposób eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
Zagrożenia zewnętrzne		
1	Zaburzenia ilościowe stosunków wodnych.	Prowadzenie właściwej gospodarki wodnej na budowli piętrzącej o zmiennym poziomie piętrzenia. Zmniejszenie ewapotranspiracji poprzez zabiegi biomanipulacji odtwarzające siedliska nieleśne.
2	Zaburzenia jakościowe stosunków wodnych.	Ograniczenie kontaktu wód roztopowych i poopadowych ze zlewni rolniczej poprzez zasypianie przepustu drogowego zlokalizowanego w północnej części rezerwatu.
3	Obniżenie zwierciadła wód podziemnych w skali mezoregionu.	Brak możliwości eliminacji. W celu mitygacji oddziaływania ograniczenie do niezbędnego minimum prac konserwacyjnych systemów melioracyjnych w otoczeniu rezerwatu.
Zagrożenia wewnętrzne		
4	Ewolucja biocenotyczna.	Prowadzenie zabiegów biomanipulacji – wykaszanie i usuwanie ekspansywnych drzew i krzewów. Utrzymywanie właściwych stosunków wodnych ilościowych i jakościowych.
5	Wewnętrzna eutrofizacja mokradła w następstwie mineralizacji materii organicznej.	Prowadzenie właściwej gospodarki wodnej na budowli hydrotechnicznej o zmiennym poziomie piętrzenia warunkującej beztlenowe warunki w siedliskach.
6	Spadek różnorodności biologicznej – zanik gatunków flory specjalnej troski.	Prowadzenie właściwej gospodarki wodnej na budowli hydrotechnicznej o zmiennym poziomie piętrzenia i reintrodukcja gatunków wymarłych (<i>Salix lapponum</i>). Utrzymanie istniejących stanowisk gatunków o stenotypowych wymaganiach świetlnych (<i>Betula humilis</i>) poprzez rugowanie ekspansywnych gatunków drzew i krzewów.

Załącznik nr 2

MAPA LOKALIZACJI OBSZARÓW OCHRONY CZYNNEJ I KRAJOBRAZOWEJ W REZERWACIE



Załącznik nr 3

OKREŚLENIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH NA OBSZARZE OCHRONY CZYNNEJ W REZERWACIE, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ZAKRESU I LOKALIZACJI

Lp.	Rodzaj działań ochronnych	Zakres	Lokalizacja
1	wykaszenie łąki z zebraniem i wywiezieniem biomasy, z pozostawieniem niedokosów na ok. 10% powierzchni; zabieg koszenia powinien być poprzedzony odkrzaczaniem wraz z usunięciem powstałej biomasy i karpiny (odkraczanie przygotowujące)	jedno- lub wielokrotnie w ciągu roku; zabieg powinien być wykonywany stale, nie rzadziej niż co 2-3 lata	dz. ew. 774, 775 i 776 w granicach zbiorowiska <i>Poa pratensis</i> x <i>Festuca rubra</i> na łącznej powierzchni 5,91 ha
2	stopniowe usuwanie drzewostanu; pozyskane drewno usunąć z obszaru rezerwatu; osobniki olchy czarnej usuwać poniżej poziomu terenu; brzozę tuż przy powierzchni terenu; młode osobniki należy usuwać wraz z korzeniem	poza sezonem wegetacyjnym i lęgowym tj. od 1 października do 15 marca; zabieg przeprowadzić jednorazowo; co roku kontrolować odrośla wegetatywne i w miarę potrzeb je usuwać.	dz. ew. 774, 775 i 776 w granicach zb. <i>Betula pubescens</i> – <i>Viola palustris</i> i leśnego zbiorowiska zastępczego na siedlisku LMb na łącznej powierzchni 4,75 ha
3	wykaszenie obszaru (powstałego po usuwaniu drzewostanu) z zebraniem i wywiezieniem biomasy, z pozostawieniem niedokosów na ok. 10% powierzchni	jedno- lub wielokrotnie w ciągu roku; zabieg powinien być wykonywany stale, nie rzadziej niż co 2-3 lata	dz. ew. 774, 775 i 776 w granicach zb. <i>Betula pubescens</i> – <i>Viola palustris</i> i leśnego zbiorowiska zastępczego na siedlisku LMb na łącznej powierzchni 4,75 ha
4	wycięcie drzew i krzewów w promieniu 10 m wokół stanowisk <i>Betula humilis</i> wraz z usunięciem powstałej biomasy	w terminie 15 sierpnia – 15 marca, nie rzadziej niż co 2 lata, bez użycia ciężkiego sprzętu, po poprawie warunków wodnych torfowiska częstotliwość zabiegu dopasować do potrzeb	dz. ew. 774 i 776 w miejscach występowania gatunku
5	wycięcie drzew i krzewów wraz z usunięciem powstałej biomasy	poza sezonem wegetacyjnym tj. od 1 października do 15 marca; w cyklu wieloletnim (5-6 lat), stopniowo, nie odłaniając powierzchni większych niż 1 ha, co roku na innej powierzchni, bez użycia ciężkiego sprzętu	dz. ew. 775 w granicach zbiorowiska <i>Sphagno-Caricetum rostratae</i> i <i>Salicetum pentandro-cinereae</i> na ple jeziornym na łącznej powierzchni 3,92 ha

Lp.	Rodzaj działań ochronnych	Zakres	Lokalizacja
6	reintrodukcja <i>Salix lapponum</i>	kwiecień - maj 2017 po uprzednim przygotowaniu odkładów na stanowiskach wierzby łapońskiej w Puszczy Knyszyńskiej lub Puszczy Białowieskiej	dz. ew. 775 w lokalizacji o współrzędnych geograficznych w PUWG 1992 E23:44:25,568; N53:02:22,464
7	wyrównanie powierzchni terenu po zabiegu zasypania rowu melioracyjnego	poza sezonem wegetacyjnym i lęgowym tj. od 1 października do 15 marca; działanie jedenkrotne	dz. ew. 776 w granicach zakłębłości terenowych powstałych po niwelacji rowu W-12