



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 listopada 2020 r.

Poz. 4653

UCHWAŁA NR XXVII/149/20 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stawiski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 87 ust. 1 i 4 i art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695, 782, 875 i 1378), po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Stawiski położoną w powiecie kolneńskim, województwo podlaskie o równoważnej liczbie mieszkańców 2182 RLM, z oczyszczalnią ścieków w mieście Stawiski, obejmującą swym zasięgiem miasto Stawiski.

§ 2. Opis aglomeracji, o której mowa w § 1, zawierający podstawowe informacje dotyczące jej charakterystyki stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1 oznaczone są na mapie w skali 1:10 000 stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XLV/537/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stawiski oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3759), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kamil Zajączkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/149/20
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 28 października 2020 r.

OPIS AGLOMERACJI STAWISKI **powiat kolneński województwo podlaskie**

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

- 1) Nazwa aglomeracji: Stawiski
- 2) Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z Uchwałą nr XLV/537/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 3759): **2408 RLM**.
- 3) Wielkość RLM aglomeracji wyznaczonej niniejszą Uchwałą: **2182 RLM**.
- 4) Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z załącznikiem graficznym: **Stawiski**.
- 5) Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: **nie dotyczy**.
- 6) Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: **nie dotyczy**.
- 7) Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Stawiski**.

2. Ogólne uwarunkowania wyznaczenia aglomeracji Stawiski

Agglomeracja zgodnie z definicją powinna obejmować teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu.

Wyznaczając aglomerację pod uwagę wzięto następujące warunki:

- **Wydajność oczyszczalni ścieków** (warunek I) powinna odpowiadać przynajmniej ładunkowi generowanemu na obszarze aglomeracji.
- **Standardy oczyszczania ścieków** w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji (warunek II). Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni powinna być zgodna z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
- **Wyposażenie aglomeracji** w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 100% poziom obsługi (warunek III).

Zgodnie z wymaganiami prawa oraz interpretacją Komisji Europejskiej należy tak planować granice aglomeracji, aby w jak największym stopniu cały produkowany przez aglomerację ładunek ścieków był zbierany siecią kanalizacyjną i odprowadzany na oczyszczalnię ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych, a w uzasadnionych przypadkach usuwany w innych systemach oczyszczania ścieków, zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji.

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

W związku z powyższym dokonano przeglądu obszaru i granic aglomeracji. Uwzględniając zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie

sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) oraz dokonano weryfikacji RLM aglomeracji.

Aglomeracja Stawiski wyznaczona Uchwałą Nr XLV/537/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stawiski oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji, ma równoważną liczbę mieszkańców 2408.

Podstawą zmiany ilości RLM w aglomeracji jest zmniejszenie się liczby ludności zamieszkałej na terenie aglomeracji. Na dzień 30 czerwca 2020 roku liczba mieszkańców w granicach aglomeracji Stawiski wynosi 2182 osoby, tj. zameldowanych na pobyt stały - 2161, natomiast na pobyt czasowy - 21 osób.

Zmiana RLM aglomeracji nie wpłynie na zmianę jej obszaru i granic oraz zakres planowanych inwestycji. Na terenie aglomeracji Stawiski nie powstają ścieki z przemysłu, nie ma również zarejestrowanych miejsc noclegowych.

3. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Zgodnie z § 3 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

1.	Uchwała Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski.
2.	Uchwała Nr XXVII/130/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.
3.	Uchwała Nr LI/274/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.
4.	Uchwała Nr 96/XX/2000 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - północna część miasta Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 24 poz. 337 z dnia 14.06.2000 r.)
5.	Uchwała Nr 200/XLII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 72, poz. 1445 z dnia 26.11.2002 r.)
6.	Uchwała Nr 200/XLII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 72, poz. 1445 z dnia 26.11.2002 r.)
7.	Uchwała Nr LXX/271/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807,788 i 789. (Dz. Urz. Woj. z 2010 r. poz. 3727 z dnia 07.12.2010 r.).
8.	Uchwała Nr LIII/282/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 3472 z dnia 20.10.2014 r.).
9.	Uchwała Nr XLV/537/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stawiski oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3759).

4. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

4.1. Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy):

Całkowita długość istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Stawiski wynosi ogółem: 9,3 km, w tym:

- sieć grawitacyjna – 7,3 km,
- sieć tłoczna – 2 km.

4.2. Długość i rodzaj planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy).

Na terenie aglomeracji Stawiski nie planuje się budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, w związku z powyższym nie wylicza się wskaźnika koncentracji.

4.3. Informacja na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji)

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji		
			Liczba stałych mieszkańców*	Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji**	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	7,3	2139	0	2139
2	Sanitarna tłoczna	2,0			
Razem		9,3	2139	0	2139

*Zgodnie z § 1 pkt 5 Rozporządzenia Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji poprzez **stałych mieszkańców aglomeracji** rozumie się **liczbę osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy**.

Zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji poprzez **osoby czasowo przebywających w aglomeracji rozumie się **liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji**.

W aglomeracji Stawiski poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi wynosi **98,03%**. Pozostali mieszkańcy aglomeracji (1,97%) korzystają z innych systemów oczyszczania ścieków – zbiorników bezodpływowych.

4.4. Informacja o przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną.

Na terenie Aglomeracji Stawiski nie powstają ścieki przemysłowe (w związku z tym nie uwzględniono ich do obliczeń RLM aglomeracji).

5. Opis systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji

5.1. Informacja na temat oczyszczalni ścieków.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji w grudniu 1993 rok. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na obrzeżach Miasta Stawiski, w pobliżu rzeki Dzierzbia, na działce o nr geod. 567/2, przylegającej do rowu melioracyjnego R-C, mającego ujście do rzeki Dzierzbia w km 10+510. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny R-C, który ma ujście do rzeki Dzierzbi w odległości ok 95 m od miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni.

Nazwa oczyszczalni ścieków: **Stawiski**.

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Stawiski, ul. Ogrodowa.

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): 086 278 57 11, zgkimstawiski@wp.pl

Współrzędne geograficzne oczyszczalni: (źródło: <https://www.wspolrzedne-gps.pl/konwerter>)

długość: 22° 9' 23.368"

szerokość 53° 23' 1.136"

Typ oczyszczalni: **B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków**

Oczyszczalnia ścieków posiada obowiązujące pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków

- decyzja wydana przez Starostę Kolneńskiego nr BŚ.6341.22.2013 z dnia 07.08.2014 r.

- data ważności - do dnia 06 sierpnia 2024 r.

Przepustowość oczyszczalni:

Przepustowość oczyszczalni (zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym):

średnia [m³/d]: **370,0**

maksymalna godzinowa [m³/h]: **30,82**

maksymalna roczna [m³/rok]: **202 210,0**

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków (dane za 2019 rok)

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną: 47 000,00 m³/rok z terenu aglomeracji

Ścieki dowożone z terenu aglomeracji: 403,00 m³/rok

Ścieki dowożone spoza aglomeracji: 4597,00 m³/rok

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 370

Ilość ścieków oczyszczonych w roku 2019 m³/rok]: 52 000 z terenu całej gminy, a z aglomeracji - 47 403,00 m³/rok.

Wydajność oczyszczalni – 2451 RLM. Wydajność oczyszczalni ścieków zapewnia możliwość przyjęcia wszystkich ścieków z terenu aglomeracji (warunek I zostaje spełniony).

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	240	Dane za 2019
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	460	Dane za 2019
Zawiesina ogólna [mg/l]	130	Dane za 2019
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	-
Azot ogólny [mgN/l]	-	-
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	6,6
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	46
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	5,5
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	-
Azot ogólny [mgN/l]	-	-

Oczyszczalnia Aglomeracji Stawiski jest zdolna do oczyszczenia ścieków do poziomu określonego dla RLM aglomeracji (warunek II – standardy oczyszczania zostaje spełniony).

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

- rów melioracyjny R-C zlokalizowany na działce nr geod. 567/2 obręb Stawiski
- rów melioracyjny R-C ma ujście do rzeki Dzierzbia w km 10+510
- współrzędne geograficzne wylotu (źródło: <https://www.wspolrzedne-gps.pl/konwerter>):
szerokość - 53° 23' 0.86"
długość - 22° 9' 19.14"

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Na terenie aglomeracji planuje się rozbudowę i przebudowę wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach.

Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie wraz z modernizacją istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Stawiskach do wydajności docelowej $Q = 640 \text{ m}^3/\text{d}$. (ta wydajność dotyczy całej gminy).

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Stawiskach dz. Nr. 567/2, obręb 200605_4 w Stawiskach o pow. 2,55 ha w miejscu istniejących obiektów oczyszczalni ścieków.

Celem inwestycji jest zwiększenie skuteczności oczyszczenia ścieków na terenie oczyszczalni ścieków. Spodziewanym efektem inwestycji będzie:

- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii, skuteczniejsze i stabilne oczyszczenie ścieków wytwarzanych na terenie Stawisk; pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie zanieczyszczeń do gleby i wód gruntowych;
- termomodernizacja istniejącego budynku Stacji Odwadniania Osadów, oraz właściwa izolacja ścian i przegród projektowanych obiektów co pozwoli na zmniejszenie energochłonności obiektu związanego z ogrzewaniem.

Projektowane obiekty będą wprowadzać do środowiska ścieki oczyszczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Przewiduje się modernizację istniejących poletek osadowych i lagun osadowych z ich uszczelnieniem na terenie istniejącej oczyszczalni.

5.2. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji).

Nie dotyczy.

Aglomeracja Stawiski posiada oczyszczalnię ścieków, do której odprowadzane są ścieki z terenu aglomeracji.

5.3. Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m^3/d]: 130 m^3/d	
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
1	2
BZT ₅ [mgO_2/l]	240
ChZT _{Cr} [mgO_2/l]	460
Zawiesina ogólna [mg/l]	130
Fosfor ogólny [mgP/l]	-
Azot ogólny [mgN/l]	-

5.4. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków:.

Na terenie aglomeracji znajduje się tylko jedna oczyszczalnia ścieków o przepustowości **370 $\text{m}^3/\text{dobę}$** , opisana w pkt 5.1.

5.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji Stawiski nie ma zakładów przemysłowych.

5.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Na terenie aglomeracji Stawiski brak jest zakładów przemysłowych i usługowych planowanych do podłączenia.

5.7. Uzasadnienie określonej równoważnej liczby mieszkańców (RLM) aglomeracji.

a) RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej:

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	2139
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej	0
RLM przemysłu	0

b) RLM dostarczany do oczyszczalni taborem asenizacyjnym:

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców stałych na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	43
Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
RLM przemysłu	0

c) RLM mieszkańców obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków – 0

Wielkość aglomeracji Stawiski

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	2182
--	------

W aglomeracji Stawiski poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi wynosi 98,03% (spełniając warunek III - wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych). Pozostali mieszkańcy aglomeracji korzystają z innych systemów oczyszczania ścieków tj. zbiorniki bezodpływowe – 1,97%

5.8. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji Stawiski znajdują się zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki dowożone są taborem asenizacyjnym na Oczyszczalnię Ścieków Komunalnych w Stawiskach. Liczba zbiorników – 26 sztuk.

Ilość ścieków dostarczonych taborem asenizacyjnym 403,00 m³/rok (dane za 2019 r.).

Udział ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych w stosunku do całkowitej ilości ścieków oczyszczanych jest niewielki (1,97%) Stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 98,03%.

6. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Starosta Kolneński decyzją nr BŚ.6341.21.2013 z dnia 08.01.2014 r. ustanowił strefę ochrony bezpośredniej studni SW- 1B i SW-2 – ujęcia wody podziemnej dla potrzeb miejskiego wodociągu komunalnego w Stawiskach, w granicach wyznaczonej, ogrodzonej działki ujęcia miejskiego, tj. pas gruntu wokół każdej studni o promieniu 10 m.

Zgodnie z ww. decyzją zobowiązuje się Uprawnionego do:

- 1) Systematycznego, codziennego odczytu stanu wodomierzy i prowadzenia rejestru ilości pobieranej wody.
- 2) Mierzenia i zapisywania, raz w roku w książce eksploatacji studni, poziomu zwierciadła wody.
- 3) Przestrzegania ustanowionych stref ochrony bezpośredniej i pośredniej studni.

- 4) Prowadzenia systematycznych zabiegów konserwacyjnych na ujęciu.
- 5) Utrzymywania ujęcia w pełnej sprawności technicznej.
- 6) Prowadzenia okresowych badań jakości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków przez uprawniony podmiot, zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w tym zakresie.
- 7) Niezwłocznego wykonania wszelkich robót w celu usunięcia awarii urządzeń wodnych.
- 8) Niezwłocznego podjęcia działań ograniczających rozmiar i zasięg szkód, wyrządzonych awarią urządzeń wodnych.

7. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji Stawiski brak jest obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

8. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Na terenie aglomeracji Stawiski występuje jeden pomnik przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), tj. aleja lipowa – pomnik przyrody ustanowiony zarządzeniem Wojewody Łomżyńskiego nr 54/82 z dnia 26.10.1982 r. zlokalizowany na działce nr geod. 952, której właścicielem jest Gmina i Miasto Stawiski.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/149/20
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 28 października 2020 r.

